

**LA VIE
EST
BELLE**



BRISACH
CHEMINÉES ET POËLES





BRISACH
CHEMINÉES ET POÈLES



**Pour oublier le temps qui passe,
le véritable luxe
est de se détendre devant
un bon feu à la maison.
Se réfugier en famille
ou avec ses amis
autour d'un poêle ou
d'une cheminée BRISACH
devient le meilleur moment
de la journée.**

At a time when everyone is in a rush, the true luxury is taking a quiet moment to pamper yourself in front of a nice fire at home. Gathering around a Brisach stove or fireplace in the evening with your friends and family becomes the true highlight of the day.



Index

POÊLES À BOIS

- 8 **KUBIC**
- 14 **SPHÉRIC**
- 18 **VARIO L**
- 24 **MEDIA**
- 26 **LITHO**
- 32 **PAVIN**
- 34 **BOSSONS**
- 36 **BOSSONS PIERRE**
- 40 **SANCY**
- 52 **SANCY IN**
- 42 **SANCY XL**
- 46 **VOLCAN**
- 44 **VOLCAN POD**
- 47 **VOLCAN WALL**
- 48 **SAN PEYRE**
- 52 **SAN PEYRE XL**
- 54 **MEYGAL**
- 56 **MEYGAL XL**
- 58 **MEZENC**
- 63 **MEZENC POD**
- 62 **MEZENC XL**
- 64 **PANO ACIER**
- 66 **PANO PIERRE OLLAIRE**
- 68 **COUNTRY**
- 70 **COUNTRY S**
- 72 **IDYLLE**

POÊLES À GRANULÉS BRISACH EASY

- 96 **VALTHO**
- 98 **MONTCLAR**
- 100 **DOUCY**
- 102 **VALBERG**
- 104 **SOTCHI**
- 104 **SOTCHI HYDRO**
- 108 **GETS**

POÊLES À GRANULÉS BRISACH EVO

- 110 **HUEZ**
- 112 **NAGANO**
- 114 **LUGANO**
- 116 **IRATY**
- 118 **PRAZ**
- 120 **ISOLA**
- 124 **CORTINA**
- 128 **AVORIAZ**
- 130 **VALMO**
- 132 **KUBIC**

POÈLES À BOIS

8	KUBIC
14	SPHÉRIC
18	VARIO L
24	MEDIA
26	LITHO
32	PAVIN
34	BOSSONS
36	BOSSONS PIERRE
40	SANCY
52	SANCY IN
42	SANCY XL
46	VOLCAN
44	VOLCAN POD
47	VOLCAN WALL
48	SAN PEYRE
52	SAN PEYRE XL
54	MEYGAL
56	MEYGAL XL
58	MEZENC
63	MEZENC POD
62	MEZENC XL
64	PANO ACIER
66	PANO PIERRE OLLAIRE
68	COUNTRY
70	COUNTRY S
72	IDYLLE

Poêle à bois Kubic

**Ce poêle-cheminée permet d'associer
aux avantages d'un poêle à bois une esthétique
de cheminée design.**

**Personnalisez votre Kubic grâce à de nombreuses
options. Il est disponible avec un cadre
métallique laqué blanc ou avec un cadre en
pierre, granit ou céramique.**

**Besoin d'un espace pour ranger vos bûches, le
banc est la solution idéale qui donnera aussi de la
hauteur à votre Kubic. Vous souhaitez poser votre
poêle-cheminée au sol et ranger vos bûches,
pas de problème, les banquettes sont là pour
répondre à votre demande. Vous pouvez aussi
choisir un podium moyen ou grand selon
la place dont vous disposez.**

This fireplace stove combines the advantages of a wood stove with the aesthetic of a designer fireplace. Customise your Kubic with many options. It comes with a white lacquered metal frame or with a stone, granite or ceramic frame. If you need space to store your logs, the bench is the ideal solution that will also add height to your Kubic. You want to put your

fireplace on the ground and put away your logs, no problem, the benches are there for this very purpose. You can also make your Kubic stand out by choosing a podium, medium or large depending on the space you have available.



BRISACH / poêles


POÊLE À BOIS KUBIC






Série
KUBIC


POÊLES À BOIS KUBIC




KUBIC




KUBIC MOYEN PODIUM




KUBIC GRAND PODIUM



KUBIC BANQUETTE



KUBIC BÜCHER BANQUETTE



KUBIC BANC



Poêle à bois Sphéric

**Un poêle à bois au design résolument original
qui marie forte personnalité et légèreté
visuelle, tout en rondeurs. Vous pouvez le
personnaliser grâce aux finitions de façade
proposées : rouge, alu mat ou blanc.**

A wood stove with a resolutely original design that combines strong personality and visual lightness, all rounded. You can personalise it thanks

to the proposed facade finishes: red, matt aluminium or white.



POÊLE À BOIS SPHÉRIC





BRISACH / poêles

Poêle à bois Vario L

Au cœur de la tendance actuelle des poêles au format écran 16/9ème, ce modèle séduit par l'équilibre de ses proportions et sa belle vision du feu. Pratique et esthétique s'associent idéalement dans ce produit de chauffage au bois.

Vario L se décline dans de nombreuses versions, la version suspendue, directement accrochée au mur, apporte une légèreté visuelle et offre l'avantage d'un faible encombrement.

La tendance aux poêles design posés sur un banc ou un podium en fait un objet qui donne du caractère à votre intérieur.

On sera séduit par le côté pratique du vaste range-bûches intégré sous le banc. Envie d'un modèle conçu pour une installation en position centrale, Vario L Tunnel est la solution parfaite.

Pensez à l'associer à un pied « Pod » tout en rondeurs pour une version plus aérienne.



At the heart of the current trend of stoves in 16:9 screen format, this model will win you over with the balance of its proportions and its beautiful view of the fire. The ideal combination of convenience and aesthetics in this wood heating product. Vario comes in many versions, the hanging version, directly attached to the wall, provides visual lightness and offers the advantage of a small required space. The tendency to design stoves on a

bench or a podium makes it an object that gives character to your interior. You will be seduced by the convenience of the large log storage integrated under the bench. For anyone looking for a model designed for installation in a central position, Vario L Tunnel is the perfect solution. Consider combining it with a curvy "Pod" foot for a more aerial version.




POÊLE À BOIS VARIO L






Série
VARIO L


POÊLE À BOIS VARIO L




VARIO L WALL (1F / 3F)




VARIO L BOX (1F / 3F)




VARIO L POD (1F / 3F / T)




VARIO L MOYEN PODIUM (1F / 3F / T)



VARIO L GRAND PODIUM (1F / 3F / T)



VARIO L BANC (1F / 3F / T)



VARIO L WOODEN BOARD (1F / 3F)

1F - Version 1 face
3F - Version 3 faces
T - Version Tunnel



Poêle à bois Media

De belles proportions et une grande vision du feu pour ce poêle. Média est très performant avec un haut niveau d'étanchéité et un rendement de près de 80 %. Son cadre est disponible dans de nombreuses finitions, pierre, verre ou céramique.

Beautiful proportions and a great view of the fire for this stove. Media is very powerful with a high tightness level and a yield of 80%. Its frame is available in many finishes, stone, glass or ceramic.





Poêle à bois Litho

Un format 16/9ème pour profiter pleinement du spectacle des flammes et de vraies performances de chauffage. Les panneaux latéraux peuvent être en acier pour une esthétique sobre ou en pierre naturelle pour un style plus cossu.

Dans la configuration avec pied, le modèle Litho devient plus aérien. Dans sa version banc, Litho devient l'élément central de votre pièce, un élément de caractère pour magnifier votre intérieur.

A 16:9 format to fully enjoy the spectacle of flames and true heating performance. The side panels can be steel for a sober look or natural stone for a plusher style. In the foot configuration, the Litho model becomes

more aerial. In its bench version, Litho becomes the central element of your room, an element of character to enhance your interior.




POÊLE À BOIS LITHO






Série
LITHO


POÊLE À BOIS LITHO




LITHO POD




LITHO BANC



LITHO MOYEN PODIUM



LITHO GRAND PODIUM



LITHO WOODEN BOARD



Poêle à bois Pavin

Poêle à bois de dimensions compactes au design simple et efficace, adapté aux maisons à hautes performances énergétiques.

Il réunit tradition et modernité.

Face en fonte, possibilité de plateau fonte ou pierre ollaire, flancs acier. Chambre de combustion étanche raccordable en air frais.

Intérieur en Caloristone blanc adapté pour des bûches en 33 cm de longueur.

Rendement élevé, ample vision de la flamme, cendrier, commande d'air masquée, sortie des fumées verticale ou horizontale.

Wood-burning stove with a clean, elegant design. Suitable for corner or wall installation for a wide view of the fire. Anthracite steel cladding with cast iron or stone top (optional). Combustion air with external fitting,

Coloristone firebox suitable for 33 cm wood logs, high heating capacity, wide view of the fire, ash pan, concealed combustion air control, top and rear smoke outlet.



Poêle à bois Bossoms

**Poêle à bois de dimensions compactes,
aux formes arrondies, adapté aux maisons à
hautes performances énergétiques.
Il réunit tradition et modernité.
Façade et plateau en fonte et flancs en acier.
Chambre de combustion raccordable en air
frais. Intérieur en Caloristone blanc adapté
pour des bûches en 33 cm de longueur.
Rendement élevé, ample vision de la flamme,
cendrier, commande d'air masquée, sortie des
fumées verticale ou horizontale.**

Wood-burning stove with a compact design and pleasant style, suitable for small and medium-sized environments, it combines the tradition of cast iron (top and door) with a contemporary shape featuring steel side panels.

Combustion air with external fitting, Caloristone firebox suitable for 33 cm wood logs, high heating capacity, wide view of the fire, ash pan, concealed combustion air control, top and rear smoke outlet.



Poêle à bois Bossoms Pierre

Poêle à bois de dimensions compactes, aux formes arrondies, adapté aux maisons à hautes performances énergétiques. Il réunit tradition et modernité. La façade est en fonte, le plateau et les flancs sont en pierre. Chambre de combustion raccordable en air frais. L'intérieur est en Caloristone blanc. Il est adapté pour des bûches de 33 cm de longueur. Rendement élevé, ample vision de la flamme, cendrier, commande d'air masquée, sortie des fumées verticale ou arrière.
Ce poêle se décline en finition pierre ollaire, pierre de sable et pierre blanche Ibère.

A compact wood-burning stove with a rounded shape, specially designed for energy-efficient homes. Strikes the perfect balance between tradition and modernity. The other surface is in cast iron, while the top and sides are in stone. A combustion chamber can be connected to a fresh air supply.

The interior is in white Caloristone. It can take logs 33cm in length. High efficiency, wide flame view, ash collection tray, concealed air control panel, vertical or rear smoke outlet. This stove is available in soapstone finish, sandstone and Iberian white stone.



POÊLE À BOIS BOSSONS PIERRE





39

Poêle à bois

Sancy

**Poêle à bois rond au design élégant et épuré.
Peut être installé dans un angle ou contre
un mur pour une belle vision de la flamme.
Flancs en acier de couleur anthracite ou
en pierre et portes en fonte de fabrication
française. Chambre de combustion étanche
raccordable en air frais. Intérieur en
Caloristone blanc adapté pour des bûches en
33 cm de longueur. Rendement élevé, ample
vision de la flamme, cendrier, commande
d'air masquée, sortie des fumées verticale ou
horizontale. Ce poêle se décline en finition
pierre ollaire, pierre de sable et pierre
blanche Ibère.**



Round wood-burning stove with an elegant, clean-lined design. Can be installed in a corner or against a wall for optimal view of the flames. Anthracite-coloured steel sides and French-made cast iron doors. Its combustion chamber can be connected to a fresh air supply. White

Caloristone interior suitable for 33 cm logs. High efficiency, wide flame view, ash collection tray, concealed air control panel, vertical or rear smoke outlet. This stove is available in soapstone finish, sandstone and Iberian white stone.



POÊLE À BOIS SANCY





Poêle à bois Volcan

Poêle à bois qui s'intègre parfaitement à votre intérieur quel que soit le style de votre habitat. Sa forme ovale et sa vitre sérigraphiée lui confèrent un design élégant, sobre et contemporain tout en vous offrant une belle et agréable vision de la flamme. Il a été conçu pour faciliter son utilisation au quotidien comme la fermeture automatique de la porte, le système de blocage de porte ouverte, la poignée discrète en partie haute pour plus de confort, un set d'entretien (en option) installable dans la porte basse du modèle classique. Il existe en 2 finitions acier/fonte noire ou acier/pierre et 3 modèles, classique, Pod (modèle sur pied) et Wall (modèle suspendu).

Ce produit est étanche et canalisable en air frais avec sa commande d'air arrière masquée. Il bénéficie d'un système de vitre propre et l'intérieur est en Caloristone blanc adapté pour des bûches de 33 cm de longueur. Ce poêle se décline en finition pierre ollaire, pierre de sable et pierre blanche Ibère.

A wood-burning stove that blends perfectly with your interior no matter the style of your home. Its oval shape and screen printed window give it an elegant, sober and contemporary design while allowing you to enjoy a beautiful, pleasant view of the flame. It has been made for easy daily use, with features such as the automatic door closing, the system for blocking open door, the discreet handle at the top for greater comfort, a maintenance set (optional extra) that can be installed in the classic model's

lower door. Two finishes are available – steel/black cast iron or steel/stone – and 3 models – classic, Pod (on legs) and Wall (wall mounted). This sealed product has a ductable air management feature that can be activated with the concealed rear air control. It has a clean window system and the firebox is made from white Caloristone designed to suit 33cm wood logs. This stove is available in soapstone finish, sandstone and Iberian white stone.



POÊLE À BOIS VOLCAN





Poêle à bois

San Peyre

**Poêle au design et aux détails soignés.
Sa forme arrondie et contemporaine en
fait un élément de décoration.**

**Porte galbée à verrouillage automatique avec
verre sérigraphié, flancs en acier de couleur
noire ou blanche. Poignée inox ergonomique
et ventilée. Chambre de combustion étanche
raccordable en air frais, avec intérieur
en Caloristone blanc et bûches de 33 cm.
Rendement élevé, ample vision de la flamme,
cendrier, commande d'air arrière, sortie
des fumées horizontale ou verticale. Bûcher
ouvert ou fermé en option.**

Designer stove showing our care for detail. Thanks to its contemporary rounded shape, it almost looks like an interior design item. Rounded cast iron door with screen-printed glazing, black or white curved steel side panels, cast iron top, glass (optional) or stone (optional). Ergonomic tubular

handle. In the standard or XL version with a storage tank, a Caloristone airtight firebox suitable for 33cm wood logs, combustion air with external fitting and ash pan. Rear air control, top and rear smoke outlet.



BRISACH / poêles

POÊLE À BOIS SAN PEYRE





Poêle à bois San Peyre XL

Poêle de grande hauteur au design contemporain et aux détails soignés. Sa forme arrondie et actuelle en fait un élément de décoration. Porte galbée avec verre sérigraphié, flancs en acier de couleur noire.

Poignée inox ergonomique et ventilée.

Chambre de combustion étanche raccordable en air frais, avec intérieur en Caloristone blanc et bûches de 33 cm. Rendement élevé, ample vision de la flamme, cendrier, commande d'air arrière, sortie des fumées horizontale ou verticale. Ce poêle peut aussi recevoir en option dans sa partie haute un système d'accumulation de chaleur (C.A.S, système mis au point par Brisach) qui permet une restitution douce et continue de la chaleur accumulée pendant la chauffe de l'appareil.

Tall stove of contemporary design with attention to the details. Its rounded and modern shape makes it an element of decoration. Curved door with screen-printed glass, steel sides in black. Ergonomic and ventilated stainless-steel handle. Airtight combustion chamber with fresh air intake, white Caloristone interior for 33 cm logs. High output, ample view of flame,

ashtray, rear air control, horizontal or vertical smoke outlet. As an option, this stove can also have a heat storage system on its upper part (C.A.S., system developed by Brisach) that permits smooth and continuous return of the heat accumulated while the unit heats up.



Poêle à bois Meygal

**Poêle panoramique à 3 faces vitrées pour
une vision de la flamme à 180° qui inonde
la pièce de lumière et de chaleur.**

**Produit au design exclusif qui est un véritable élément
de décoration grâce à sa forme arrondie et moderne.**

**Porte galbée à verrouillage automatique avec verre
sérigraphié, flancs en acier de couleur noire ou blanche.**

Poignée inox ergonomique et ventilée.

**Chambre de combustion étanche raccordable en air
frais, avec intérieur en Caloristone blanc et bûches
de 33cm. Rendement élevé, ample vision de la flamme,
cendrier, commande d'air arrière,
sortie des fumées horizontale ou verticale.**

Bûcher ouvert ou fermé en option.



Large stove with triple glazing for a 180° view of the fire, filling up the environment with light. An exclusive design, a true interior design element with a rounded and modern shape. Rounded cast iron door with screen-printed glazing, black or white curved steel side panels, cast iron top, glass

(optional) or stone (optional). Ergonomic tubular handle. In the standard or XL version with a storage tank, a Caloristone airtight firebox suitable for 33cm wood logs, combustion air with external fitting and ash pan. Rear air control, top and rear smoke outlet.



Poêle à bois Meygal XL

**Poêle panoramique de grande taille à 3 faces vitrées pour une vision de la flamme à 180°.
Produit au design exclusif qui est un véritable élément de décoration grâce à sa forme arrondie et moderne. Porte galbée avec verre sérigraphié, flancs en acier de couleur noire.**

Poignée inox ergonomique et ventilée.

Chambre de combustion étanche raccordable en air frais, avec intérieur en Caloristone blanc et bûches de 33cm. Rendement élevé, ample vision de la flamme, cendrier, commande d'air arrière, sortie des fumées horizontale ou verticale.

Ce poêle peut aussi recevoir en option dans sa partie haute un système d'accumulation de chaleur (C.A.S, système mis au point par Brisach) qui permet une restitution douce et continue de la chaleur accumulée pendant la chauffe de l'appareil.

Large panoramic stove with 3 glass sides for viewing the flame at 180°. Product with an exclusive design that offers real decorative appeal, thanks to its rounded and modern form. Curved door with screen-printed glass, steel sides in black. Ergonomic and ventilated stainless-steel handle. Airtight combustion chamber with fresh air intake, white Caloristone

interior for 33cm logs. High output, ample view of flame, ashtray, rear air control, horizontal or vertical smoke outlet. As an option, this stove can also have a heat storage system on its upper part (C.A.S., system developed by Brisach) that permits smooth and continuous return of the heat accumulated while the unit heats up.



Poêle à bois Mezenc

Poêle à bois de grande dimension qui embellira votre intérieur. Sa forme ovale et sa vitre sérigraphiée lui confèrent un design élégant et contemporain tout en vous offrant une grande et belle vision de la flamme. Il a été conçu pour vous faciliter son utilisation au quotidien comme la fermeture automatique de la porte, le système de blocage de porte ouverte, la poignée discrète en partie haute pour plus de confort, un set d'entretien (en option) installable dans la porte basse push and pull. Il existe en 2 finitions acier/ fonte noire ou acier/pierre et 3 modèles, classique, Pod et XL. Ce produit est étanche et canalisable en air frais avec sa commande d'air arrière. L'intérieur est en Caloristone blanc et il est adapté pour des bûches de 50 cm de longueur. Ce poêle se décline en finition pierre ollaire, pierre de sable et pierre blanche Ibère.

Large wood-burning stove to set off any interior space. Its oval shape and screen-printed glass give it an elegant, modern designer look, while it also offers an aesthetically-pleasing wide view of the flames. Certain features such as the automatic door closure system, open door locking system and discreet handle on the upper part for more convenience have been specially designed to facilitate your use of the stove on a daily basis, while

the optional maintenance kit can be installed in the lower push/pull door. The three models, classic, Pod and XL, come in two finishes: black steel/cast iron or steel/stone. This product is airproof and can be connected to a fresh air supply, with an air control panel at the back. The inside is in white Caloristone and it can take logs 50cm in length. This stove is available in soapstone finish, sandstone and Iberian white stone.



POÊLE À BOIS MEZENC





POÊLE À BOIS MEZENC





Poêle à bois Pano Acier

Une véritable alternative à la cheminée, ce poêle à bois au format 16/9ème est l'élément central de la pièce et recrée l'atmosphère typique d'un foyer traditionnel. Pano existe en deux versions, habillé de pierre ollaire ou tout acier pour un effet plus moderne.

Chambre de combustion étanche raccordable en air frais, avec intérieur Caloristone blanc et bûches de 50cm. Rendement élevé, large vision de la flamme, cendrier, commande d'air en façade, sortie des fumées horizontale ou verticale.



A real alternative to the fireplace, this 16:9 wood-stove is the central element of the room and recreates the typical atmosphere of a traditional fireplace. Pano exists in two versions, dressed with Soapstone or all steel for a more modern effect. Sealed combustion chamber connectable to fresh air, with white Caloristone fireplace and 50cm logs. High thermal efficiency, wide view of the flame, ashtray, front air control, horizontal or vertical smoke outlet.



65

Poêle à bois Pano Pierre Ollaire

Une véritable alternative à la cheminée.
Ce poêle à bois habillé de pierre ollaire au format 16/9ème est l'élément central de la pièce et recrée l'atmosphère typique d'un foyer traditionnel.
Chambre de combustion étanche raccordable en air frais, avec intérieur en Caloristone blanc et bûches de 50cm. Rendement thermique élevé,
large vision de la flamme, cendrier,
commande d'air en façade, sortie des fumées horizontale ou verticale.



As an alternative to a fireplace, this large 16/9 wood-burning stove is ideal for installation at the centre of a room, creating the typical atmosphere of a traditional firebox. Combustion air with external fitting, white Caloristone

firebox suitable for 50 cm wood logs, high heating capacity, wide view of the fire, ash pan, front combustion air control, top and rear smoke outlet.



Poêle à bois Country

Si son esthétique rappelle les poêles d'antan, il s'intègre parfaitement dans un intérieur moderne. De style rustique chic, avec son corps de chauffe en fonte et son intérieur en fonte blanche, il saura séduire les consommateurs les plus exigeants.
Ses performances n'ont rien à envier aux plus grands. De faible encombrement mais pouvant recevoir des bûches de 50 cm il offre une belle et vaste vision du feu. Produit étanche et canalisable en air frais il est facilement pilotable avec ses réglages en air primaire et secondaire.

Although the general aesthetics are reminiscent of traditional wood-burning stoves, this product blends seamlessly into modern interiors. Rustic yet sophisticated, with its heating body in cast iron and interior in white cast iron, this stove will appeal to consumers with the most exacting standards. The performance of this model leaves nothing to be desired

compared to that of its larger counterparts. Compact yet able to take logs 50 cm in length, it offers an aesthetically-appealing view of the fire. A airproof product with fresh air inlet options, it can easily be controlled with its primary and secondary air control settings.



Poêle à bois Country S

POÊLE À BOIS COUNTRY S

Si son esthétique rappelle les poèles d'antan, il s'intègre parfaitement dans un intérieur contemporain. De style rustique chic, avec son corps de chauffe en fonte et son intérieur en vermiculite, il saura séduire les consommateurs les plus exigeants. Sa petite puissance n'a rien à envier aux plus grands et rendra confortables les petites pièces ou les maisons bien isolées. De faible encombrement pouvant recevoir des bûches de 33 cm il offre une belle et vaste vision du feu. Conçu avec notre système de vitre propre innovant vous pourrez à tout moment admirer le jeu des flammes. Produit canalisable en air frais il est facilement pilotable avec ses réglages en air primaire et secondaire.

Although the general aesthetics are reminiscent of traditional wood-burning stoves, this product blends seamlessly into modern interiors. Rustic yet sophisticated, with its heating body in cast iron and interior in white cast iron, this stove will appeal to consumers with the most exacting standards. Its relatively low power leaves nothing to envy of the larger models; it holds its own in heating small rooms

and well-insulated homes. Compact yet able to take logs 33 cm in length, it offers an aesthetically-appealing view of the fire. Designed with our innovative clean glass system allowing you to always admire the swirling of flames. A product with fresh air inlet options, it can easily be controlled with its primary and secondary air control settings.





BRISACH / poêles

Poêle à bois

Idylle

POÊLE À BOIS IDYLLE

Un poêle qui s'inspire du charme des poêles anciens mais avec une simplification des lignes pour lui donner un air plus actuel.
Renforcez le caractère d'un intérieur de charme avec la convivialité du feu de bois.
Et bien sûr, en vous équipant d'un réel mode de chauffage économique et écologique.

A stove that is inspired by the charm of old stoves but with a simplification of the lines to offer a more current look. Reinforce the character of a

charming interior with the conviviality of the wood fire. And of course, by equipping you with a real economic and ecological heating mode.



POÊLE À BOIS IDYLLE





Sphéric S67 1FL

P. 14



DONNÉES TECHNIQUES / POËLES À BOIS

① DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions / Dimensions	L 101 x P 56 x H 240-270 cm
Puissance thermique réduite-nominale/Reduced-Nominal heat output.....	5,3-11,6 kW
Rendement / Efficiency	78 %
Rendement saisonnier (ETAS).....	68 %
CO (à 13% de O ₂)	907 mg/Nm ³
Poids / Weight	210 kg
Diamètre de sortie des fumées / Diameter of smoke outlet pipe.....	200 mm
Sortie des fumées / Smoke outlet pipe	verticale


② CERTIFICATION



③ TECHNOLOGIE



④ DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS



⑤ FINITIONS



Kubic S67 1FL

P. 8



① DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions / Dimensions	L 111 x P 54 x H 240-270 cm
Puissance thermique réduite-nominale/Reduced-Nominal heat output.....	5,3-11,6 kW
Rendement / Efficiency	78 %
Rendement saisonnier (ETAS).....	68 %
CO (à 13% de O ₂)	907 mg/Nm ³
Poids / Weight	250 kg
Diamètre de sortie des fumées / Diameter of smoke outlet pipe.....	200 mm
Sortie des fumées / Smoke outlet pipe	verticale


② CERTIFICATION



③ TECHNOLOGIE



④ DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS



acier blanc

acier rouge

acier alu mat

Kubic / configurations disponibles



KUBIC



BANC
L 170 x P 70 x H 30 cm



MOYEN PODIUM
L 138 x P 70 x H 10 cm



GRAND PODIUM
L 170 x P 81 x H 10 cm



BANQUETTE-BÛCHER
L 170 cm



BANQUETTE
L 220 cm

⑤ FINITIONS



acier blanc



céramique oxydée
iron corten



céramique
béton



céramique
basalt grey



céramique
bois



brèche de
marbre blanche



brèche de
marbre café



brèche de
marbre taupe



brèche de
marbre grey



pierre beige
ibère



pierre
bleue sablée



pierre bleue
adoucie mat



granit
noir flammé



granit noir poli



granit noir cuir

Vario L60

P. 18



DONNÉES TECHNIQUES / POËLES À BOIS

① DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions / Dimensions.....	L 62 x P 42 x H 51 cm
Puissance thermique nominale / Nominal heat output	6,4 kW
Rendement / Efficiency	79,1 %
Rendement saisonnier (ETAS).....	69 %
CO (à 13% de O ₂)	1316 mg/Nm ³
Poids / Weight	100 kg
Diamètre de sortie des fumées / Diameter of smoke outlet pipe.....	150 mm
Sortie des fumées / Smoke outlet pipe.....	verticale

② CERTIFICATION




③ TECHNOLOGIE




(en option)

④ DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS



VARIO L 60 WALL



VARIO L 60 BOX



noir

Vario L70

P. 18



① DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions / Dimensions.....	L 74 x P 42 x H 58 cm
Puissance thermique nominale / Nominal heat output	7,5 kW
Rendement / Efficiency	80 %
Rendement saisonnier (ETAS).....	70 %
CO (à 13% de O ₂)	1134 mg/Nm ³
Poids / Weight	136 kg
Diamètre de sortie des fumées / Diameter of smoke outlet pipe.....	150 mm
Sortie des fumées / Smoke outlet pipe.....	verticale

② CERTIFICATION




③ TECHNOLOGIE




(en option)

④ DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS



VARIO L 70 WALL



VARIO L 70 POD



noir

⑤ FINITIONS

Vario L80

P. 18



① DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions / Dimensions.....	L 83 x P 47 x H 62 cm
Puissance thermique nominale / Nominal heat output	8,4 kW
Rendement / Efficiency	79 %
Rendement saisonnier (ETAS).....	69 %
CO (à 13% de O ₂)	1139 mg/Nm ³
Poids / Weight	167 kg
Diamètre de sortie des fumées / Diameter of smoke outlet pipe.....	150 mm
Sortie des fumées / Smoke outlet pipe.....	verticale

② CERTIFICATION




③ TECHNOLOGIE




(en option)

④ DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS



VARIO L 80 POD



noir

Vario L100

P. 18



① DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions / Dimensions.....	L 103 x P 47 x H 62 cm
Puissance thermique nominale / Nominal heat output	10,2 kW
Rendement / Efficiency	79 %
Rendement saisonnier (ETAS).....	69 %
CO (à 13% de O ₂)	1139 mg/Nm ³
Poids / Weight	197 kg
Diamètre de sortie des fumées / Diameter of smoke outlet pipe.....	200 mm
Sortie des fumées / Smoke outlet pipe	verticale

② CERTIFICATION




③ TECHNOLOGIE



(en option)

④ DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS



VARIO L 100 POD



noir

Vario L80 T / L100 T

P. 18



DONNÉES TECHNIQUES / POËLES À BOIS

① DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions / Dimensions	L 83/103 x P 58 x H 62 cm
Puissance thermique nominale / Nominal heat output	11,3/12,6 kW
Rendement / Efficiency	77,9 %
Rendement saisonnier (ETAS).....	68 %
CO (à 13% de O ₂)	1074 mg/Nm ³
Poids / Weight	200/235 kg
Diamètre de sortie des fumées / Diameter of smoke outlet pipe	200 mm
Sortie des fumées / Smoke outlet pipe	verticale

② CERTIFICATION




③ TECHNOLOGIE




(en option)

④ DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS



VARIO L 80 T POD



VARIO L 100 T POD

⑤ FINITIONS



noir

Vario L85 3F

P. 18



① DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions / Dimensions	L 84 x P 44 x H 56 cm
Puissance thermique utile nominale / Nominal heat output	9,4 kW
Rendement / Efficiency	75 %
Rendement saisonnier (ETAS).....	65 %
CO (à 13% de O ₂)	1342 mg/Nm ³
Poids / Weight	150 kg
Diamètre de sortie des fumées / Diameter of smoke outlet pipe	150 mm
Sortie des fumées / Smoke outlet pipe / Uscita fumi	verticale

② CERTIFICATION




③ TECHNOLOGIE




(en option)

④ DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS



VARIO L 85 WALL

VARIO L 85 BOX



VARIO L 85 POD

⑤ FINITIONS



noir

Vario L / configurations disponibles



VARIO L WALL

(60) L 62 x P 42 x H 51 cm
(70) L 74 x P 42 x H 58 cm
(80) L 83 x P 47 x H 62 cm
(100) L 103 x P 47 x H 62 cm
(85 3F) L 84 x P 44 x H 56 cm



VARIO L BOX

(60) L 62 x P 42 x H 91 cm
(70) L 74 x P 42 x H 98 cm
(80) L 83 x P 47 x H 102 cm
(100) L 103 x P 47 x H 102 cm
(85 3F) L 84 x P 44 x H 96 cm



VARIO L POD

(70) L 74 x P 42 x H 105 cm
(80) L 83 x P 47 x H 109 cm
(100) L 103 x P 47 x H 109 cm
(80 T) L 83 x P 58 x H 109 cm
(100 T) L 103 x P 58 x H 109 cm
(85 3F) L 84 x P 44 x H 102 cm



VARIO L MOYEN PODIUM

(60) L 138 x P 70 x H 61 cm
(70) L 138 x P 70 x H 68 cm
(80) L 138 x P 70 x H 72 cm
(100) L 138 x P 70 x H 72 cm
(80 T) L 138 x P 70 x H 72 cm
(100 T) L 138 x P 70 x H 72 cm
(85 3F) L 138 x P 70 x H 66 cm



VARIO L GRAND PODIUM

(60) L 170 x P 81 x H 61 cm
(70) L 170 x P 81 x H 68 cm
(80) L 170 x P 81 x H 72 cm
(100) L 170 x P 81 x H 72 cm
(80 T) L 170 x P 81 x H 72 cm
(100 T) L 170 x P 81 x H 72 cm
(85 3F) L 170 x P 81 x H 66 cm



VARIO L BANC

(60) L 170 x P 70 x H 81 cm
(70) L 170 x P 70 x H 88 cm
(80) L 170 x P 70 x H 92 cm
(100) L 170 x P 70 x H 92 cm
(80 T) L 170 x P 70 x H 92 cm
(100 T) L 170 x P 70 x H 92 cm
(85 3F) L 170 x P 70 x H 86 cm



VARIO L WOODEN BOARD

(70) L 150 x P 69 x H 92 cm
(80) L 150 x P 69 x H 96 cm
(100) L 150 x P 69 x H 96 cm
(85 3F) L 150 x P 69 x H 90 cm

Media

P. 24



① DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions / Dimensions	L 106 x P 40 x H 103 cm
Puissance thermique nominale / Nominal heat output	10 kW
Rendement / Efficiency	79,3 %
Rendement saisonnier (ETAS).....	69 %
CO (à 13% de O ₂)	815 mg/Nm ³
Poids / Weight	215 kg
Diamètre de sortie des fumées / Diameter of smoke outlet pipe.....	150 mm
Sortie des fumées / Smoke outlet pipe	verticale - arrière



⑤ FINITIONS




② CERTIFICATION



③ TECHNOLOGIE



④ DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS



Pavin

P. 32



① DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions / Dimensions	L 45 x P 40 x H 100 cm
Puissance thermique nominale / Nominal heat output	5,9 kW
Rendement / Efficiency	82,1 %
Rendement saisonnier (ETAS).....	72 %
CO (à 13% de O ₂)	1002 mg/Nm ³
Poids / Weight	170 kg
Diamètre de sortie des fumées / Diameter of smoke outlet pipe.....	150 mm
Sortie des fumées / Smoke outlet pipe	verticale - arrière


② CERTIFICATION



③ TECHNOLOGIE



④ DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS



⑤ FINITIONS



anthracite



pierre ollaire
(dessus en option)

Bossons / Bossons Pierre

P. 34



① DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions / Dimensions	L 52 x P 40 x H 100 cm
Puissance thermique nominale / Nominal heat output	5,9 kW
Rendement / Efficiency	82,1 %
Rendement saisonnier (ETAS).....	72 %
CO (à 13% de O ₂)	1002 mg/Nm ³
Poids / Weight	170 / 230 kg
Diamètre de sortie des fumées / Diameter of smoke outlet pipe.....	150 mm
Sortie des fumées / Smoke outlet pipe	verticale - arrière


② CERTIFICATION



③ TECHNOLOGIE



④ DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS



⑤ FINITIONS



anthracite



pierre ollaire



pierre blanche
Ibère



pierre de sable

Litho

P. 26



① DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions / Dimensions	L 79 x P 41 x H 96 cm
Puissance thermique nominale / Nominal heat output	10 kW
Rendement / Efficiency	79,3 %
Rendement saisonnier (ETAS).....	69 %
CO (à 13% de O ₂)	815 mg/Nm ³
Poids / Weight	190 kg
Diamètre de sortie des fumées / Diameter of smoke outlet pipe.....	150 mm
Sortie des fumées / Smoke outlet pipe	verticale - arrière

⑤ FINITIONS




② CERTIFICATION



③ TECHNOLOGIE



④ DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS



Litho / configurations disponibles



LITHO MOYEN PODIUM

L 138 x P 70 x H 75 cm



LITHO GRAND PODIUM

L 170 x P 81 x H 75 cm



LITHO BANC

L 170 x P 70 x H 95 cm



LITHO POD

L 79 x P 41 x H 95 cm



LITHO WOODEN BOARD

L 150 x P 69 x H 100 cm

Sancy

P. 40



DONNÉES TECHNIQUES / POËLES À BOIS

① DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions / Dimensions Ø 48 x H 120 (acier) / 121 (pierre) cm
Puissance thermique nominale / Nominal heat output 7,65 kW
Rendement / Efficiency 75,6 %
Rendement saisonnier (ETAS) 66 %
CO (à 13% de O₂) 373 mg/Nm³
Poids / Weight 180 / 200 kg
Diamètre de sortie des fumées / Diameter of smoke outlet pipe 150 mm
Sortie des fumées / Smoke outlet pipe verticale - arrière


② CERTIFICATION



③ TECHNOLOGIE



④ DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS



⑤ FINITIONS



anthracite



pierre ollaire



pierre blanche
Ibère



pierre de sable

Sancy XL

P. 42



① DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions / Dimensions Ø 48 x H 147 (acier) / 148 (pierre) cm
Puissance thermique nominale / Nominal heat output 7,65 kW
Rendement / Efficiency 75,6 %
Rendement saisonnier (ETAS) 66 %
CO (à 13% de O₂) 373 mg/Nm³
Poids / Weight 225 kg
Diamètre de sortie des fumées / Diameter of smoke outlet pipe 150 mm
Sortie des fumées / Smoke outlet pipe verticale - arrière

② CERTIFICATION




③ TECHNOLOGIE



(en option)

④ DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS



⑤ FINITIONS



anthracite



pierre ollaire
(dessus en option)

Sancy IN

P. 42



① DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions / Dimensions	L 51 x P46 x H 147 cm
Puissance thermique nominale / Nominal heat output	7,65 kW
Rendement / Efficiency	75,6 %
Rendement saisonnier (ETAS).....	66 %
CO (à 13% de O ₂)	373 mg/Nm ³
Poids / Weight	210 kg
Diamètre de sortie des fumées / Diameter of smoke outlet pipe.....	150 mm
Sortie des fumées / Smoke outlet pipe	verticale - arrière


② CERTIFICATION



③ TECHNOLOGIE



④ DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS



5 FINITIONS



anthracite

Volcan

P. 46



① DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions / Dimensions	L 56 x P 42 x H 105 cm
Puissance thermique nominale / Nominal heat output	4,7 kW
Rendement / Efficiency	78,1 %
Rendement saisonnier (ETAS)	68 %
CO (à 13% de O ₂)	1106 mg/Nm ³
Poids / Weight	133/155 kg
Diamètre de sortie des fumées / Diameter of smoke outlet pipe	150 mm
Sortie des fumées / Smoke outlet pipe	verticale - arrière


② CERTIFICATION



③ TECHNOLOGIE



④ DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS



5 FINITIONS



anthracite

pierre ollaire

pierre blanche
lbère

pierre de sable

Volcan wall

P. 47



① DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions / Dimensions L 56 x P 42 x H 76 cm
Puissance thermique nominale / Nominal heat output 4,7 kW
Rendement / Efficiency 78,1 %
Rendement saisonnier (ETAS) 68 %
CO (à 13% de O₂) 1106 mg/Nm³
Poids / Weight 128/143 kg
Diamètre de sortie des fumées / Diameter of smoke outlet pipe 150 mm
Sortie des fumées / Smoke outlet pipe verticale - arrière


② CERTIFICATION



③ TECHNOLOGIE



④ DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS



⑤ FINITIONS



Volcan pod

P. 44



① DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions / Dimensions L 56 x P 42 x H 105 cm
Puissance thermique nominale / Nominal heat output 4,7 kW
Rendement / Efficiency 78,1 %
Rendement saisonnier (ETAS) 68 %
CO (à 13% de O₂) 1106 mg/Nm³
Poids / Weight 132/146 kg
Diamètre de sortie des fumées / Diameter of smoke outlet pipe 150 mm
Sortie des fumées / Smoke outlet pipe verticale - arrière


② CERTIFICATION



③ TECHNOLOGIE



④ DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS



⑤ FINITIONS



San Peyre

P. 48



① DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions / Dimensions	L 52 x P 50 x H 115 cm
Puissance thermique nominale / Nominal heat output	6,6 kW
Rendement / Efficiency	79 %
Rendement saisonnier (ETAS).....	69 %
CO (à 13% de O ₂)	750 mg/Nm ³
Poids / Weight	190 kg
Diamètre de sortie des fumées / Diameter of smoke outlet pipe.....	150 mm
Sortie des fumées / Smoke outlet pipe	verticale - arrière

San Peyre XL

P. 52



① DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions / Dimensions	L 52 x P 50 x H 150 cm
Puissance thermique nominale / Nominal heat output	6,6 kW
Rendement / Efficiency	79 %
Rendement saisonnier (ETAS).....	69 %
CO (à 13% de O ₂)	750 mg/Nm ³
Poids / Weight	200 kg
Diamètre de sortie des fumées / Diameter of smoke outlet pipe.....	150 mm
Sortie des fumées / Smoke outlet pipe	verticale - arrière

② CERTIFICATION




③ TECHNOLOGIE



④ DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS

Modèle présenté avec option porte bûcher



⑤ FINITIONS



noir



blanc

② CERTIFICATION




③ TECHNOLOGIE



(en option)

④ DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS

Modèle présenté avec option porte bûcher



⑤ FINITIONS



noir

Meygal

P. 54



DONNÉES TECHNIQUES / POËLES À BOIS

① DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions / Dimensions	L 52 x P 50 x H 115 cm
Puissance thermique nominale / Nominal heat output	7 kW
Rendement / Efficiency	76 %
Rendement saisonnier (ETAS).....	66 %
CO (à 13% de O ₂)	1125 mg/Nm ³
Poids / Weight	190 kg
Diamètre de sortie des fumées / Diameter of smoke outlet pipe.....	150 mm
Sortie des fumées / Smoke outlet pipe	verticale - arrière

② CERTIFICATION




③ TECHNOLOGIE



④ DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS

Modèle présenté avec option porte bûcher



⑤ FINITIONS



noir



blanc

Meygal XL

P. 56



① DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions / Dimensions	L 52 x P 50 x H 150 cm
Puissance thermique nominale / Nominal heat output	7 kW
Rendement / Efficiency	76 %
Rendement saisonnier (ETAS).....	66 %
CO (à 13% de O ₂)	1125 mg/Nm ³
Poids / Weight	200 kg
Diamètre de sortie des fumées / Diameter of smoke outlet pipe.....	150 mm
Sortie des fumées / Smoke outlet pipe	verticale - arrière

② CERTIFICATION




③ TECHNOLOGIE



④ DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS

Modèle présenté avec option porte bûcher



⑤ FINITIONS



noir

Mezenc

P. 58



① DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions / Dimensions L 76 x P 50 x H 122 (acier) / 123 (pierre) cm
Puissance thermique nominale / Nominal heat output 10 kW
Rendement / Efficiency 79,3 %
Rendement saisonnier (ETAS) 69 %
CO (à 13% de O₂) 815 mg/Nm³
Poids / Weight 225 (acier) / 270 (pierre) kg
Diamètre de sortie des fumées / Diameter of smoke outlet pipe 150 mm
Sortie des fumées / Smoke outlet pipe verticale - arrière


② CERTIFICATION



③ TECHNOLOGIE



④ DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS



⑤ FINITIONS



Mezenc Pod

P. 63



① DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions / Dimensions L 76 x P 50 x H 124 (acier) / 125 (pierre) cm
Puissance thermique nominale / Nominal heat output 10 kW
Rendement / Efficiency 79,3 %
Rendement saisonnier (ETAS) 69 %
CO (à 13% de O₂) 815 mg/Nm³
Poids / Weight 220 (acier) / 250 (pierre) kg
Diamètre de sortie des fumées / Diameter of smoke outlet pipe 150 mm
Sortie des fumées / Smoke outlet pipe verticale - arrière


② CERTIFICATION



③ TECHNOLOGIE



④ DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS



⑤ FINITIONS



Mezenc XL

P. 62



DONNÉES TECHNIQUES / POËLES À BOIS

① DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions / Dimensions L 76 x P 50 x H 157 (acier) / 158 (pierre) cm
Puissance thermique nominale / Nominal heat output 10 kW
Rendement / Efficiency 79,3 %
Rendement saisonnier (ETAS) 69 %
CO (à 13% de O₂) 815 mg/Nm³
Poids / Weight 245 (acier) / 295 (pierre) kg
Diamètre de sortie des fumées / Diameter of smoke outlet pipe 150 mm
Sortie des fumées / Smoke outlet pipe verticale - arrière

② CERTIFICATION




③ TECHNOLOGIE



(en option)

④ DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS



⑤ FINITIONS



Pano Acier / Pierre ollaire

P. 64



① DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions / Dimensions L 81/82 x P 41/42 x H 97/100 cm
Puissance thermique nominale / Nominal heat output 10 kW
Rendement / Efficiency 79,3 %
Rendement saisonnier (ETAS) 69 %
CO (à 13% de O₂) 815 mg/Nm³
Poids / Weight 175 / 200 kg
Diamètre de sortie des fumées / Diameter of smoke outlet pipe 150 mm
Sortie des fumées / Smoke outlet pipe verticale - arrière


② CERTIFICATION



③ TECHNOLOGIE



④ DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS



⑤ FINITIONS



Country / Country S

P. 68



① DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions / Dimensions L 66/59 x P 55/49 x H 79/74 cm
Puissance thermique nominale / Nominal heat output 9/4,4 kW
Rendement / Efficiency 79 %
Rendement saisonnier (ETAS) 69 %
CO (à 13% de O₂) 1250 mg/Nm³
Poids / Weight 150/110 kg
Diamètre de sortie des fumées / Diameter of smoke outlet pipe 150 mm
Sortie des fumées / Smoke outlet pipe verticale


② CERTIFICATION



③ TECHNOLOGIE



④ DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS



⑤ FINITIONS



noir

Idylle

P. 72



① DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions / Dimensions L 77 x P 57 x H 82 cm
Puissance thermique nominale / Nominal heat output 12,6 kW
Rendement / Efficiency 75,2 %
Rendement saisonnier (ETAS) 65 %
CO (à 13% de O₂) 1232 mg/Nm³
Poids / Weight 236 kg
Diamètre de sortie des fumées / Diameter of smoke outlet pipe 150 mm
Sortie des fumées / Smoke outlet pipe verticale - arrière


② CERTIFICATION



③ TECHNOLOGIE



④ DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS



④ FINITIONS



noir

www.brisach.com