

PRESTIGE

Line


Evolution
line

Produits à Bois

2025
POCKET FR

NORDICA[®]
Extraflame
Réchauffe votre vie.

BOIS



La qualité et la solidité des matériaux,

l'harmonie des lignes,

le soin apporté à la construction

et la sécurité d'utilisation.

C'est de ces idéaux

que les produits à bois

«La Nordica-Extraflame» sont nés.

POÊLE À BOIS

BRIGITTA GB

A+



kW-N	4,7
%	81,0
m³	134
kg/h	1,4
Dim. LxHxP	404x640x397
kg	70
Ø mm	120 S



SUPER JUNIOR

A



kW-N	5,0
%	80,0
m³	143
kg/h	1,5
Dim. LxHxP	360x771x419
kg	64
Ø mm	120 mm S



Vert

ASIA BII *

A+



kW-N	6,0
%	81,3 %
m³	172
kg/h	1,7
Dim. LxHxP	438x930x470
kg	159
Ø mm	120 S



CANDY 4.0

A+



kW-N	6,2
%	85,1
m³	177
kg/h	1,7
Dim. LxHxP	404x890x397
kg	85
Ø mm	120 S



Noir Antracite

* Jusqu'à épuisement des stocks

POÊLE À BOIS

GIULIETTA X 4.0

A+



Noir Antracite

kW-N 6,5
% 81,7
m³ 186
kg/h 1,9
Dim. LxHxP 487x706x430
kg 115
Ø mm 120 P/S



EMILIANA

A+



Bordeaux

kW-N 6,5
% 88,7
m³ 186
kg/h 1,7
Dim. LxHxP 453x950x490
kg 135
Ø mm 120 S



Blanc Infinity



EMILIANA - STEEL

A+



Noir Antracite

kW-N 6,5
% 88,7
m³ 186
kg/h 1,7
Dim. LxHxP 453x950x490
kg 121
Ø mm 120 S



TEA 5.0

A+



Blanc

kW-N 7,0
% 88,5
m³ 201
kg/h 1,8
Dim. LxHxP 414x1346x419
kg 79
Ø mm 120 S



Noir Antracite



POÊLE À BOIS

GEMMA

A+



kW-N 6,0
% 82,2
m³ 172
kg/h 1,7
Dim. LxHxP 460x840x495
kg 85 - PT 98
Ø mm 120 S



Elegance Bordeaux



Liberty Panna



Pierr Naturelle (PT)

GEMMA FORNO 5.0

A+



kW-N 7,3
% 87,2
m³ 209
kg/h 1,9
Dim. LxHxP 460x1207x495
kg 125
Ø mm 120 S
Capacité four 19 ℓ



Elegance Bordeaux



GEMMA FORNO 5.0 PETRA

A+



kW-N 7,3
% 87,2
m³ 209
kg/h 1,9
Dim. LxHxP 460x1207x495
kg 140
Ø mm 120 S
Capacité four 19 ℓ



ISSETTA CON CERCHI.16

A



kW-N 7,3
% 80
m³ 209
kg/h 2,1
Dim. LxHxP 660x760x590
kg 167
Ø mm 150 P/S




POÊLE À BOIS

ISSETA.16

A



kW-N	7,3
%	80
m³	209
kg/h	2,1
Dim. LxHxP	660x706x590
kg	160
Ø mm	150 P/S



LIÙ 5.0

A+



kW-N	7,5
%	85,8
m³	215
kg/h	2,0
Dim. LxHxP	537x1562x508
kg	170
Ø mm	130 S



LIÙ 5.0 PETRA

A+



kW-N	7,5
%	85,8
m³	215
kg/h	2,0
Dim. LxHxP	537x1562x508
kg	201
Ø mm	130 S



Pierre Naturelle

MARLENA 5.0

A+



kW-N	7,5
%	85,8
m³	215
kg/h	2,0
Dim. LxHxP	465x1562x475
kg	140
Ø mm	130 S



Noir Antracite

POÊLE À BOIS


ESTER BII *

A



Vulcan

kW-N	7,5
%	80,0
m³	215
kg/h	2,2
Dim. LxHxP	540x950x478
kg	243
Ø mm	130 S



* Jusqu'à épuisement des stocks


ESTER FORNO EVO *

A+



Vulcan

kW-N	8,2
%	86,7
m³	235
kg/h	2,2
Dim. LxHxP	540x1300x478
kg	317
Ø mm	130 S
Capacité four	22 l



* Jusqu'à épuisement des stocks

TAHITI *

A+



Noir Antracite

kW-N	7,7
%	81,8
m³	220
kg/h	2,2
Dim. LxHxP	746x894x483
kg	150
Ø mm	150 S

PRESTIGE



* Jusqu'à épuisement des stocks

JENNIFER 2.0

A+



Noir Antracite

kW-N	7,7
%	81,8
m³	220
kg/h	2,2
Dim. LxHxP	702x870x478
kg	141
Ø mm	150 S



POÊLE À BOIS

FEDORA

A+



kW-N 8,3
% 86,4
m³ 238
kg/h 2,3
Dim. LxHxP 559x1035x547
kg 175
Ø mm 130 S



FEDORA - STEEL

A+



kW-N 8,3
% 86,4
m³ 238
kg/h 2,3
Dim. LxHxP 559x1035x547
kg 150
Ø mm 130 S



ROSSELLA R1 5.0

A+



kW-N 9,0
% 86,8
m³ 257
kg/h 2,4
Dim. LxHxP 578x1425x586
kg 155
Ø mm 130 S



ROSSELLA R1 5.0 PETRA

A+



kW-N 9,0
% 86,8
m³ 257
kg/h 2,4
Dim. LxHxP 578x1425x586
kg 170
Ø mm 130 S



POÊLE À BOIS

ROSSELLA PLUS FORNO 5.0

A+



kW-N	9,4
%	87,4
m³	270
kg/h	2,5
Dim. LxHxP	559x1359x536
kg	195
Ø mm	130 S
Capacité four	37 ℓ



Liberty Bordeaux

ROSSELLA PLUS FORNO 5.0 PETRA

A+



kW-N	9,4
%	87,4
m³	270
kg/h	2,5
Dim. LxHxP	559x1359x536
kg	219 PT
Ø mm	130 S
Capacité four	37 ℓ

ISOTTA FORNO EVO

A+



kW-N	9,7
%	87,7
m³	278
kg/h	2,6
Dim. LxHxP	795x1244x530
kg	300
Ø mm	150 S
Capacité four	39 ℓ



Noir Antracite

NOVA FORNO

A+



kW-N	11,8
%	86,4
m³	388
kg/h	3,2
Dim. LxHxP	559x1496x569
kg	256
Ø mm	150 S
Capacité four	37 ℓ



Bordeaux

PRESTIGE
Line

Blanc Infinity

POÊLE À BOIS

NOVA FORNO STEEL

A+



Noir Antracite

kW-N	11,8
%	86,4
m³	388
kg/h	3,2
Dim. LxHxP	559x1496x569
kg	217
Ø mm	150 S
Capacité four	37 ℓ

PRESTIGE

CONCITA 2.0

A+



Blanc Infinity

kW-N	11,8
%	86,4
m³	338
kg/h	3,2
Dim. LxHxP	559x1545x569
kg	185
Ø mm	150 S



Bordeaux



- Modèle avec système de récupération de chaleur


CONCITA 2.0 - STEEL

A+



Noir Antracite

kW-N	11,8
%	86,4
m³	338
kg/h	3,2
Dim. LxHxP	559x1545x569
kg	157
Ø mm	150 S



- Modèle avec système de récupération de chaleur

LAVINIA EOS

Poêle catalytique

A+



Noir Antracite

kW-N	11,9 **
%	> 85 **
m³	388 **
kg/h	3,2 **
Dim. LxHxP	757x755x686 **
kg	270 **
Ø mm	150 P/S **

PRESTIGE



- Porte à chargement latéral avec poignée escamotable

** Données provisoires en cours d'homologation

POÊLE À BOIS

ISOTTA CON CERCHI .16

A



Noir Antracite

kW-N	11,9
%	80
m³	341
kg/h	3,3
Dim. LxHxP	790x830x660
kg	216
Ø mm	150 P/S




ISOTTA.16

A



Noir Antracite

kW-N	11,9
%	80
m³	341
kg/h	3,3
Dim. LxHxP	790x775x660
kg	205
Ø mm	150 P/S



DANTE 5.0

A+



DANTE AVEC BANC (élément en option)

kW-N	12,4
%	86,8
m³	355
kg/h	3,2
Dim. LxHxP	822x1514x542
kg	158
Ø mm	160 S

PRESTIGE



Noir Opaque

DANTE 5.0 CON PORTALEGNA

A+



kW-N	12,4
%	86,8
m³	355
kg/h	3,2
Dim. LxHxP	822x1938x542
kg	183
Ø mm	160 S

PRESTIGE



Noir Opaque

INDEX PRODUITS À BOIS

Pag. nr.	Description article	DM186	CT 2.0 (Coefficiente premiante)	Flamme Verte	BlmSchV
30	ASIA BII *	★★★★		7★	✓
30	BRIGITTA GB	★★★★		7★	✓
30	CANDY 4.0	★★★★	1,5	7★	✓
37	CONCITA 2.0	★★★★★	1,5	7★	✓
37	CONCITA 2.0 - STEEL	★★★★★	1,5	7★	✓
31	EMILIANA	★★★★★	1,5	7★	✓
31	EMILIANA - STEEL	★★★★★	1,5	7★	✓
34	ESTER BII *	★★★★		7★	✓
34	ESTER FORNO EVO *	★★★★	1,5	7★	✓
43	FAMILY 4,5	★★★★		7★	✓
35	FEDORA	★★★★★	1,5	7★	✓
35	FEDORA - STEEL	★★★★★	1,5	7★	✓
32	GEMMA	★★★★		7★	✓
32	GEMMA FORNO 5.0	★★★★★	1,5	7★	✓
32	GEMMA FORNO 5.0 PETRA	★★★★★	1,5	7★	✓
31	GIULIETTA X 4.0	★★★★		7★	✓
52	INSERTO 100 WIDE.16	★★★★		7★	✓
51	INSERTO 60 4.0 - VENTILATO	★★★★		7★	✓
52	INSERTO 70 4.0 - VENTILATO	★★★★		7★	✓
53	INSERTO 70 EOS	** Données provisoires en phase d'homologation			
51	INSERTO 70 H49 4.0 - VENTILATO	★★★★		7★	✓
53	INSERTO 70 LEAN	** Données provisoires en phase d'homologation			
53	INSERTO 70 PRS WIDE *	★★★★	1,5	7★	✓
52	INSERTO 70 WIDE *	★★★★	1,5	7★	✓
51	INSERTO 80 CRYSTAL EVO 2.0 - VENTILATO	★★★★		7★	✓
53	INSERTO 80 PRS CRYSTAL - VENTILATO	★★★★	1,2	7★	✓
53	INSERTO 80 WIDE 5.0	★★★★★	1,5	7★	✓
32	SETTA CON CERCHI.16	★★★★		7★	✓
33	SETTA.16	★★★★		7★	✓
38	ISOTTA CON CERCHI.16	★★★★		7★	✓
36	ISOTTA FORNO EVO	★★★★	1,5	7★	✓
38	ISOTTA.16	★★★★		7★	✓
34	JENNIFER 2.0	★★★★		7★	✓
41	LORIET S DSA *	★★★★	1,2		✓
33	MARLENA 5.0	★★★★★	1,5	7★	✓
54	MONOBLOCCO 800 ANGOLO SX *	★★★★		7★	✓

* Jusqu'à épuisement des stocks

INDEX PRODUITS À BOIS

Pag. nr.	Description article	DM186	CT 2.0 (Coefficiente premiante)	Flamme Verte	BlmSchV
46	ROSA 5.0 CERAMICA	★★★★★		7★	✓
46	ROSA 5.0 MAIOLICA	★★★★★		7★	✓
46	ROSA 5.0 - PETRA	★★★★★		7★	✓
46	ROSA 5.0 - STEEL	★★★★★		7★	✓
47	ROSA L 5.0 - STEEL	★★★★★		7★	✓
44	ROSA REVERSE 2.0	★★★★★		7★	✓
45	ROSA SINISTRA REVERSE	★★★★★		7★	✓
45	ROSA SINISTRA REVERSE PETRA	★★★★★		7★	✓
48	ROSA XXL 5.0 STEEL	★★★★★		7★	✓
48	ROSA XXL 5.0 STEEL PETRA	★★★★★		7★	✓
43	ROSETTA 5.0	★★★★★		7★	✓
44	ROSETTA 5.0 MAIOLICA	★★★★★		7★	
44	ROSETTA SINISTRA 5.0	★★★★★		7★	✓
44	ROSETTA SINISTRA 5.0 - STEEL	★★★★★		7★	✓
36	ROSSELLA PLUS FORNO 5.0	★★★★★	1,5	7★	✓
36	ROSSELLA PLUS FORNO 5.0 PETRA	★★★★★	1,5	7★	✓
35	ROSSELLA R1 5.0	★★★★★	1,5	7★	✓
35	ROSSELLA R1 5.0 PETRA	★★★★★	1,5	7★	✓
43	SOVRANA EASY EVO 2.0	★★★★		7★	✓
30	SUPER JUNIOR	★★★★		7★	✓
47	SUPREMA 4.0 *	★★★★★		7★	✓
31	TEA 5.0	★★★★★	1,5	7★	✓
55	TERMOCAMINO WF PLUS DSA	★★★★	1,5	7★	✓
40	TERMOISOTTA DSA *	★★★★			✓
49	TERMOROSA DSA	★★★★		7★	✓
49	TERMOROSA XXL DSA	★★★★		7★	✓
40	TERMOROSSELLA PLUS EVO DSA 4.0 - PETRA	★★★★	1,5	7★	✓
40	TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA 4.0	★★★★	1,5	7★	✓
40	TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA 4.0 PETRA	★★★★	1,5	7★	✓
49	TERMOSOVRAANA DSA *	★★★★		7★	✓
50	TERMOSUPREMA COMPACT DSA *	★★★★		7★	✓
45	VENEZIA	★★★★★		7★	✓
42	VERONA XXL	★★★★		7★	✓
42	VERONA XXL MAIOLICA	★★★★		7★	✓
43	VERONA XXL PETRA	★★★★		7★	✓
42	VICENZA EVO	★★★★		7★	✓

* Jusqu'à épuisement des stocks

INDEX PRODUITS À BOIS

Pag. nr.	Description article	DM186	CT 2.0 (Coefficiente premiante)	Flamme Verte	BlmSchV
PRESTIGE LINE					
48	ALASKA	☆☆☆☆☆		7★	✓
38	DANTE 5.0	☆☆☆☆☆	1,5	7★	✓
38	DANTE 5.0 CON PORTALEGNA	☆☆☆☆☆	1,5	7★	✓
47	GARDENIA 5.0	☆☆☆☆☆		7★	✓
47	GARDENIA XXL	** Données provisoires en phase d'homologation			
37	LAVINIA EOS	** Données provisoires en phase d'homologation			
33	LIÙ 5.0	☆☆☆☆☆	1,5	7★	✓
33	LIÙ 5.0 PETRA	☆☆☆☆☆	1,5	7★	✓
45	MILLY	★★★★		7★	✓
54	MONOBLOCCO 3LC.16	★★★★		7★	✓
54	MONOBLOCCO 90PA 2.0	☆☆☆☆☆	1,5	7★	✓
36	NOVA FORNO	☆☆☆☆☆	1,5	7★	✓
37	NOVA FORNO STEEL	☆☆☆☆☆	1,5	7★	✓
41	SIERRA	☆☆☆☆☆	1,5	7★	✓
34	TAHITI *	★★★★	1,5	7★	✓
EVOLUTION LINE					
39	LARISSA	☆☆☆☆☆	1,5	7★	✓

* Jusqu'à épuisement des stocks

LES CERTIFICATIONS



Règlement italien concernant l'obtention du certificat environnemental pour les générateurs de chaleur alimentés par de la biomasse combustible solide (classification de 1 à 5 étoiles).

BImSchV

Règlement allemand pour la limitation des émissions.



Uniquement pour l'Italie: avec le décret ministériel DM 28/12/12, mieux connu sous le nom de «Compte Thermique», un incitation spéciale vient attribuée pour le remplacement des anciens appareils par de nouveaux produits présentant certaines caractéristiques.

ECODESIGN

Certification européenne qui définit les lignes directrices pour l'éco-conception de produits pour le chauffage à la biomasse.



Label français de l'agence (ADEME) pour l'environnement et l'énergie. Les produits certifiés "Flamme Verte" garantissent les meilleures performances énergétiques et les exigences environnementales.

MFB

Uniquement pour l'Allemagne: Raccordement autorisé – pour l'Allemagne seulement, sur une cheminée commune (raccordement en multiple), pourvu que les exigences des normes régionales et nationales, y compris DIN EN 13384-2, DIN V 18160-1, DIN 18896 et MFeuV-2007 (Muster-Feuerungsverordnung), soient strictement respectées et que le ramoneur du département ait vérifié et approuvé les conditions d'installation.



Certification délivrée par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment – CSTB – pour les appareils étanches testés en conditions d'installation étanche.



BAFA
Bundesamt für Wirtschaft
und Ausfuhrkontrolle

Certification délivrée par l'Office fédéral allemand de l'économie et du contrôle des exportations pour la promotion d'une utilisation efficiente de l'énergie de la biomasse.

LEGENDE, ÉTIQUETTE ÉNERGÉTIQUE, COULEURS ET ATTENTION

LEGENDE

kW-N: Puissance nominale utile (kW)
kW-H₂O: Puissance rendue à l'eau (kW)
m³: m³ que l'on peut chauffer (30 kcal/h x m³)
%: Rendement (%)
kg/ℓ: Capacité totale réservoir (kg-ℓ)
kg/h: Consommation (kg/h)
Ø mm: Diamètre sortie de fumées (mm)
S = au-dessus
P = à l'arrière
Lat. D = Latéral droit
Lat. G = Latéral gauche

Dim. LxHxP: Dimensions LxHxP (mm)
kg: Poids net (kg)
W: Absorption électrique (W)
bar: Puissance d'exercice (bar)
Capacité four: Capacité four (ℓ)



ÉTANCHE: Chambre de combustion et réservoir Étanches. Technologie et innovation au service de votre sécurité

ÉTIQUETTE ÉNERGÉTIQUE

L'étiquette énergétique pour les produits de la biomasse.

A partir du 1er Janvier 2018, l'étiquetage énergétique est en vigueur également pour tous les générateurs de chaleur pour le chauffage de la biomasse avec ou sans la production d'eau chaude. Cette indication, basée sur les directives et les règlements de l'Union européenne, attribue une classe de mérite (de G à A++) et permet aux clients de faire des choix éclairés en fonction des consommations et de l'efficacité.



COLORI

AVOR	Ivoire
AGAT	Gris Agate
BIAN	Blanc
BIIN	Blanc Infinity
BIPU	Blanc Pointillé
BORD	Bordeaux
BRNZ	Bronze
BRWN	Brown
CAPP	Cappuccino
FUME	Fumé
GRLC	Grigio Luce
INOX	Inoxidable
MASF	Marron nuancé

NEVT	Noir Vitriqué
NERO	Noir
NEAN	Noir antracite
PANN	Panna
PERG	Parchemin
NATU	Pierre naturelle
SVAM	Silk Vogue Ametista
TITA	Titane
TOMA	Taupe Opaque
TORT	Taupe
VERD	Vert
VGAM	Améthyste
VLCN	Vulcan

ATTENTION

Attention: Avant l'achat, demandez à Votre revendeur toutes les informations qui regardent l'appareil. Il faut respecter toutes les lois et réglementations nationales, régionales, provinciales et communales existant dans le pays où a été installé l'appareil, ainsi que les instructions contenues dans le présent manuel.

- Les images contenues dans le présent document doivent être considérées comme purement représentatives de l'aspect esthétique du produit et ne constituent donc pas des indications relatives aux performances ou aux caractéristiques techniques de ce dernier.
- Les produits La Nordica doivent se raccorder à conduits de fumées avec un tirage entre 10-17 Pa, comme indiqué sur les manuels d'instruction que Vous trouvez sur chaque appareil. Les Thermoproduits doivent se raccorder à conduits de fumées avec un tirage entre 17-20 Pa.
- La reproduction des couleurs est à titre indicatif, vu qu'elles sont imprimées.
- La quantité (poids) de combustible qui se trouve dans le réservoir et la consommation horaire peuvent changer par rapport au type de granulés de bois utilisé.
- Toutes les données sont relevées en utilisant des pellets homologués conformément aux normes EN ISO 17225-2.
- Les données du catalogue peuvent être arrondies à la première décimale.
- Les tonalités et les caractéristiques des revêtements peuvent subir de légères variations puisqu'il s'agit de produits naturels.

- La société se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
- Les produits La Nordica et Extraflame peuvent être couverts par des entreprises privées (par ex. brevets, design et marques) de propriété exclusive La Nordica et Extraflame. Il est interdit de violer de tels droits et également de déplacer, de supprimer ou de changer les marques appliquées sur les produits et d'en appliquer d'autres.
- Les matériaux pierreux naturels tels que la pierre et le marbre sont sujets de par leur nature à des variations esthétiques de ton, de couleur et de veinage, aussi bien d'une pièce à l'autre que par rapport à un échantillon de référence. Les éventuelles différences doivent donc être considérées comme des caractéristiques particulières et des éléments distinctifs du matériau qui attestent son unicité, valeur absolue de ce type de produit.
- Les produits La Nordica-Extraflame sont approuvés pour fonctionner uniquement avec une alimentation 230V 50Hz. L'utilisation avec des tensions et/ou fréquences différentes peut compromettre la fonctionnalité et la sécurité des produits.
- m³ que l'on peut chauffer : la donnée est indicative. Pour un dimensionnement correct du générateur, il est nécessaire de s'adresser à un technicien/concepteur agréé.



SE SENTIR À LA MAISON
Un choix naturel

NORDICA[®]
Extraflame
Réchauffe votre vie.